




polikey®

stozzatura
slotting

STOZZATURA MANUALE / MANUAL SLOTTING TOOL

MISURE DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES



STELI / Toolbars								
Modello / Model	S3	S4	S5	S6	S8	S10	S12	S14
UTENSILE PER CHIAVETTA MM Keyway size mm	3	4	5	6	8	10	12	14
Ø GUIDA STANDARD Ø STD guide bush	8	10	15	20	25	32	40	45
ALTRI Ø DI GUIDA DISPONIBILI Other Ø guide bush	9<->10	11<->12	12<->17	17<->22	22<->30	30<->38	38<->44	44<->52
PROFONDITÀ DI LAVORO "S" Working depth "S"	50	50	50	85	105	105	140	140
PESO KG Weight kgs	1,3	1,4	1,5	1,65	1,8	2	2,2	2,5



STOZZATURA MANUALE

MANUAL SLOTTING TOOL

CODICE Code	DESCRIZIONE Description
PLK1	Kit composto da: corpo universale con attacco standard C.M.2, 1 Stelo completo di bussola guida, asta di avanzamento e 1 utensile a scelta. Kit composed by: universal body with STD shank M.T.2, n. 1 entire bar with guide bush tool's feed rod, n. 1 tool at your choice.
PLK5	Kit composto da: corpo universale con attacco standard C.M.2, 5 Steli completi di bussola guida, asta di avanzamento e 5 utensili a scelta. Kit composed by: universal body with STD shank M.T.2, n. 5 entire bar with guide bush tool's feed rod, n. 5 tools at your choice.
PLK8	Kit composto da: corpo universale con attacco standard C.M.2, 8 Steli completi di bussola guida, asta di avanzamento e 8 utensili a scelta. Kit composed by: universal body with STD shank M.T.2, n. 8 entire bar with guide bush tool's feed rod, n. 8 tools at your choice.

RICAMBI

SPARE PARTS

CODICE Code	DESCRIZIONE Description
S3	Stelo per chiavetta mm 3 con guida Ø 8,9 o 10 Tool bar key mm 3 with guide bush Ø 8, 9 or 10
S4	Stelo per chiavetta mm 4 con guida Ø 10, 11 o 12 Tool bar key mm 4 with guide bush Ø 10, 11 or 12
S5	Stelo per chiavetta mm 5 con guida Ø 12, 13, 14, 15, 16 o 17 Tool bar key mm 5 with guide bush Ø 12, 13, 14, 15, 16 or 17
S6	Stelo per chiavetta mm 6 con guida Ø 17, 18, 19, 20, 21 o 22 Tool bar key mm 6 with guide bush Ø 17, 18, 19, 20, 21 or 22
S8	Stelo per chiavetta mm 8 con guida Ø 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 o 30 Tool bar key mm 8 with guide bush Ø 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 or 30
S10	Stelo per chiavetta mm 10 con guida Ø 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 o 38 Tool bar key mm 10 with guide bush Ø 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 or 38
S12	Stelo per chiavetta mm 12 con guida Ø 38, 39, 40, 41, 42, 43 o 44 Tool bar key mm 12 with guide bush Ø 38, 39, 40, 41, 42, 43 or 44
S14	Stelo per chiavetta mm 14 con guida Ø 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 o 52 Tool bar key mm 14 with guide bush Ø 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 or 52
PLKUT	Utensile per chiave da mm 3 a mm 14 Tool for key from mm 3 to mm 14
PLKSPIN	Spintore per chiave da 3 a 14 mm + molla Pusher for keyways from 3 to 14 mm
PLKPOS	Asta di posizionamento Positioning rod
PLKMAN	Manopola Handle



info@aiebv.com

T +31 (0)165 224140

www.aiebv.com

AKKERMANS INDUSTRIAL ENGINEERING B.V.

Vijfhuizenberg 103A • 4708AJ Roosendaal (Noord-Brabant) • Nederland

T (+31) 0165 224140 • info@aiebv.com • www.aiebv.com

KvK 20040320 • BTW nr. 005358012B01 • IBAN NL33 RABO 0141 2525 10 • BIC RABONL2U