



INSTALLATEURS Gereedschappen

Sinds 1886





BAHCO, **DE EXPERT VAN INSTALLATEURSGEREEDSCHAPPEN** **BAHCO produceert kwaliteits gereedschap sinds 1886**

1886

JP Johansson een slimme en creatieve ambachtsman, krijgt een patent voor "da Järn Hand" (de ijzeren arm), tegenwoordig beter bekend als de pijptang. JP Johansson's idee was om vaste sleutels te vervangen met een enkel instrument, te bedienen met de menselijk hand, dusdanig passend op verschillende maten van bouten en moeren. Dit was het begin van vooruitstrevende product innovatie en ontwerpen, zoals we dat nog steeds kennen binnen ons bedrijf.

In 1891 volgde zijn volgende patent: de allereerste verstelbare sleutel. Dit was de basis voor de verstelbare moersleutel, zoals we die vandaag de dag kennen.

1982

Bahco presenteert de eerste ergonomische schroevendraaier – het ERGO® concept was geboren.

1998

100 miljoenste verstelbare moersleutel wordt geproduceerd in fabriek te Enköping, Zweden.

2001

Lancering van de 82 serie waterpomptang

2009

Na 3 jaar van ontwikkeling brengt Bahco de ERGO® pijpenbuiger samen met een uitgebreide reeks van installateurs gereedschappen.





Het **ERGO**[®] Concept

Bahco ERGO[®] op een wetenschappelijke basis

Iedere keer als je een stuk gereedschap vastpakt, gebruik je 42 verschillende spieren. Indien je dit dagelijks doet, loop je het risico van pijn of gevoelloosheid in delen van de hand als je gebruik maakt van gereedschappen die niet beschikken over een goed ontwerp. Bij constante herhaling van sommige acties veroorzaakt dit stress letsels, zelfs al zijn deze niet bijzonder inspannend op het moment zelf.

De ontwerpen van ergonomische producten van Bahco zijn gebaseerd op een wetenschappelijk erkend 11-punten programma. Dit programma omvat feiten en ervaringen van gebruikers, ergonomie deskundigen, industrieel ontwerpers, afdelingen onderzoek en ontwikkeling alsmede uitgebreide testen en veldproeven samen met de eindgebruikers van onze gereedschappen.

Deze methode is uniek binnen de industrie. Om ervoor te zorgen dat u altijd kunt zien welke hulpmiddelen zijn ontwikkeld in het kader van dit programma wordt ieder product gemarkeerd met ERGO[®] -symbool.



ergo[®]




2009
BAHCO
lanceert haar nieuwe
gepatenteerde 600
serie pijpenbuiger
ergo® TUBE BENDER






600 /

ergo®

**NIEUW****ERGO® Pijpenbuiger 600**

Voor eenvoudig buigen tot 180°



- 1. Comfortabele anti-slip handgrepen**
ergonomisch ontwerp met anti-slip TPE-handgrepen.
- 2. Minder buigkracht nodig**
dankzij de verlengde armen, vorm en «low friction» geleider.
- 3. Snelle en eenvoudige inbreng**
van het pijpmateriaal in de juiste positie, dankzij graden index op het wiel en een grotere opening tussen het wiel en de vergrendeling.
- 4. Krasvrij buigen**
vervangbare geleider zorgt voor krasvrij resultaat dankzij zacht polymeer materiaal.
- 5. Eenvoudig aflezen van schaalverdeling**
dankzij reliëf en kleur indruk. Unieke graden index met aanduiding "hart van pijp / buis".
- 6. Eenvoudige montage van de gradenboog op speciaal ontworpen montageplek.**
- 7. Eenvoudig mee te nemen en op te bergen**
mede dankzij een flexibele borging aan uiteinde van de handgrepen (niet te zien op afbeelding)
- 8. Lichtgewicht**

				Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
600-10	7311518293642	1	10mm	Pijpbuigtang 10 mm	460 x 80 x 183	1770
600-12	7311518293659	1	12mm	Pijpbuigtang 12 mm	460 x 80 x 183	1770
600-15	7311518293666	1	15mm	Pijpbuigtang 15 mm	640 x 80 x 240	2320
600-10-95	7311518295158	1	10mm	Geleiderblok 10 mm	60 x 20 x 20	15
600-12-95	7311518295165	1	12mm	Geleiderblok 12 mm	60 x 20 x 20	15
600-15-95	7311518295172	1	15mm	Geleiderblok 15 mm	60 x 22 x 22	15
600-MIX-DISP	7314150118373	1	-	Pijpbuigtang mixed display 10-12-15 mm	-	-




1084



Pijp buigijzer

Multifunctionele tweehandige pijpenbuiger • Tot een 90° hoek • Buigt 6, 8, 10 mm




302-35

NIEUW



Pijpsnijder

Snel afstelbaar • Bruikbaar voor werk in kleine ruimtes • Reserve snijwiel in draaiknop • Lichtgewicht



306 /

NIEUW



Pijpsnijders, automatisch


Past direct op de buis, snijdt met een simpele draaibeweging • Bruikbaar voor werk in kleine ruimtes




				Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
1084	7311518277291	1	6-8-10mm	Pijp buigijzer 6-8-10 mm	300 x 45 x 125	360
302-35	7311518293680	1	6-35mm	Pijpsnijder 6-35 mm	140 x 30 x 25	297
306-15-95	7311518297329	12	-	Pijpsnijder reserve wiel	-	-
306-15	7311518297107	12	15mm	Pijpsnijder 15 mm automatisch	56 x 56 x 27	175
306-22	7311518297114	12	22mm	Pijpsnijder 22 mm automatisch	68 x 68 x 27	215

**4485N****Telescoop-, pijpsnijder**

Pijpsnijder met snel afstelbaar wiel

**4485MINI****Mini pijpsnijder**

Pijpsnijder voor kleine afmetingen • Voor werk in moeilijk bereikbare ruimte

**316-2****NIEUW****Maxi pen ontbramer**

Voor het snel ontbramen van pijpen • Verwisselbare bladen • Open huls voor reservebladen • Inclusief 2 bladen

**316-1****NIEUW****Pen ontbramer**

Pen ontbramer met handige zakclip


				Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
4485N	7314151080754	1	6-35mm	Telescoop-, pijpsnijder 6-35 mm	145	460
4485MINI	7314151506223	1	3-16	Mini pijpsnijder 3-16 mm	50	105
316-2	7311518296223	12	-	Maxi pen ontbramer	150 x 22	31
316-1	7311518296216	12	-	Pen ontbramer	143 x 10	21
316-2-95	7311518296278	1	-	Reserveblad voor 316-2	90 x 17 x 40	25



318-38

**NIEUW****Ontbramer wiel**

Voor ontbramen van buizen en andere holle materialen • Zowel binnen- als buitenzijde van o.a. koper, staal en roestvrij staal • Snel en eenvoudig afbramen.



317-40

**NIEUW****Ontbramer wiel**

Geschikt voor ontbramen van zowel binnen- als buitenzijde van buizen en andere holle materialen



361 /

**NIEUW****Pijptang model Stillson**


Professionele pijptang gesmeed uit hoge kwaliteit staal • Directe grip en draai actie



1410-1420

**ergo®****Universele ERGO® pijptangen**

Universele pijptang ergonomisch design • Smalle bekken voor een goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen



				Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
318-38	7311518296247	4	8-35mm	Ontbramer wiel	60 x 8-35 x 49	208
318-54	7311518296254	4	12-54mm	Ontbramer wiel	85 x 12-54 x 68	483
317-40	7311518296230	12	3-40mm	Ontbramer wiel	50 x 3-40 x 50	35
361-8	7311518295196	1	27mm	Stillson pijptang 8 DUIM	200 x 25 x 11	290
361-10	7311518295202	1	34mm	Stillson pijptang 10 DUIM	250 x 35 x 15	620
361-12	7311518295219	1	43mm	Stillson pijptang 12 DUIM	300 x 44 x 17	800
361-14	7311518295226	1	49mm	Stillson pijptang 14 DUIM	350 x 50 x 19	1120
361-18	7311518295233	1	60mm	Stillson pijptang 18 DUIM	450 x 60 x 23	1890
361-24	7311518295240	1	76mm	Stillson pijptang 24 DUIM	600 x 76 x 26	3200
361-36	7311518295257	1	102mm	Stillson pijptang 36 DUIM	900 x 102 x 30	6100
1410	7314150106332	1	1"	Pijptang ERGO® universeel 1"	320 x 30 x 75	610
1420	7314150103744	1	1 1/2"	Pijptang ERGO® universeel 1 1/2"	320 x 30 x 75	1105



140 / 147



Universele pijptangen

Gepatenteerde progressieve, binnenwaarts gerichte tanden voor een betere grip op uiteenlopende pijpdiameters • Comfortabele handgreep • Goede toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen




341 / 343



Universele hoekpijptangen

Uiterst slijtvast vanwege de inductie geharde tanden • Grijpt zowel ronde objecten als moeren in zeer nauwe ruimten




442B /



Hoekpijptang 45°

De dunne bekken staan onder een hoek van 45° voor een goede bereikbaarheid in kleine ruimten



				Omschrijving	Afmeting L x H x W	
140	7314150008797	1	3/4"	Pijptang universeel 3/4"	233 x 30 x 48	375
141	7314150008827	1	1"	Pijptang universeel 1"	320 x 20 x 50	575
142	7314150008841	1	1/2"	Pijptang universeel 1 1/2"	445 x 34 x 85	1150
143	7314150008872	1	1/2"	Pijptang universeel 2 1/2"	570 x 29 x 100	2865
144	7314150008902	1	1/2"	Pijptang universeel 3 1/2"	735 x 40 x 110	5390
147	7314150008933	1	5"	Pijptang universeel 5"	940 x 35 x 150	7210
341	7314150113729	1	1/2"	Pijptang type S 1/2"	238 x 20 x 42	350
342	7314150113736	1	1"	Pijptang type S 1"	320 x 20 x 60	750
343	7314150113743	1	1 1/2"	Pijptang type S 1 1/2"	425 x 23 x 80	1350
442 B	7314150008957	1	1"	Hoekpijptang 1"	334 x 28 x 74	800
443 B	7314150008971	1	2"	Hoekpijptang 2"	443 x 29 x 80	1400
444 B	7314150009008	1	2 1/2"	Hoekpijptang 3"	568 x 31 x 100	2000



363-32

**NIEUW****Telescoop kraanmoersleutel**


Sleutel met omkeerbare bek voor moeren op wasbak, baden, gootsteen of bidets • 4 standen instelbaar.



370-4

**NIEUW****Ketting pijptang**


Zeer goede grip voor het vastzetten van buizen zonder verwijderen van ketting



375-8

**NIEUW****Band pijptang**


Voor gebruik van oppervlakten die niet mogen beschadigen



4480/2-ZD

**Gereedschapsset voor het maken van flenzen**


Set met pijpensnijder en 2-voudig gereedschap voor het maken van flenzen inclusief pijpensnijder, houder, aandraaistaaf, beugel en instelstukken (houders). Dubbele flenshouder




				Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
363-32	7311518295578	1	10-32mm	Telescoop kraanmoersleutel	280-460 x 10-32 x 12	790
370-4	7311518296193	1	110mm	Ketting pijptang	300 x 9 x 19	795
375-8	7311518296209	1	220mm	Band pijptang	300 x 26 x 42	340
4480/2-ZD	7311518276911	1	-	Gereedschapsset voor flenzen	330 x 140 x 45	1700

**4480M****Felsapparaat**

Zelfcenterende drukkegel • Geen wegglijden van de leiding door vastschroeven blokhelften

**R4470****Tweeweg- monteurhulp met kijkglas**

Radiale aansluiting, draad R 1/4" met conische afdichting

R4474**Vulslangen voor koelvloeistof, 3-delig**

Vulslangen met snelschroefdraadaansluiting uitgevoerd

R6725MK /**Set in metalen doos, metrisch**

19-delige gereedschapset in rode, SKYDROL bestendige, gemoffelde metalen doos met elastische kunststof gereedschapshouder

				Omschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
4480M	7314151080433	1	4 4.75 6 8 10 12 14	Felsapparaat	200 x 45 x 115	950
R4470	7314151804619	1	-	Tweeweg- monteurhulp met kijkglas	200 x 156 x 180	870
R4474	7314151504953	1	-	Vulslangen voor koelvloeistof, 3-delig	270 x 50 x 155	400
R6725MK	7314151088354	1	-	Koeltechniek set metrisch	175 x 105 x 26	950
R6725ZK	7314151784898	1	-	Koeltechniek set imperial	175 x 105 x 26	1000

**R6950****Ratel voor koeltechniek**

1/4" Makkelijk omschakelbare ratel, 34 tanden, voor het bedienen van afsluiters

R6740M-T**Gereedschapsset voor koelmachines, 97-delig**

Compleet 97-delig assortiment in kunstlederen koffer

90-series**ergo®****ERGO® Verstelbare moersleutel**

Ergonomisch ontworpen verstelbare moersleutel • Met comfortabele greep. P serie: Combinatie van pijptang uitvoering en verstelbare moersleutel

**9029 - 9031****ergo®****ERGO® Verstelbare moersleutel met extra grote bekopening**

40% grotere bekopening vergeleken met een normale verstelbare moersleutel van dezelfde afmeting

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
R6950	7314151089658	1	Ratel voor koeltechniek	167 x 30 x 37	225
R6740M-T	7314151088484	1	Gereedschapsset voor koelmachines	480 x 340 x 240	18400
9070	7314150100170	5	Moersleutel 6 DUIM ERGO®	163 x 14 x 47	139
9070 P	7314150103416	5	Moer/pijpsleutel 6 DUIM ERGO®	163 x 14 x 47	139
9071	7314150100194	5	Moersleutel 8 DUIM ERGO®	212 x 16 x 62	272
9071 P	7314150103430	5	Moer/pijpsleutel 8 DUIM ERGO®	212 x 16 x 62	272
9072	7314150055609	5	Moersleutel 10 DUIM ERGO®	263 x 20 x 69	425
9072 P	7314150056354	5	Moer/pijpsleutel 10 DUIM ERGO®	263 x 20 x 69	430
9073	7314150101702	5	Moersleutel 12 DUIM ERGO®	313 x 21 x 79	730
9073 P	7311518295257	5	Moer/pijpsleutel 12 DUIM ERGO®	313 x 21 x 79	745
9029	7314153010612	5	Moersleutel 6 DUIM extra breed ERGO®	170 x 13 x 62	220
9031	7314150110988	1	Moersleutel 8 DUIM extra breed ERGO®	263 x 20 x 69	340

**80-series****Verstelbare moersleutel**

Hoge kwaliteit verstelbare moersleutel

- Gefosfateerd • Precisie gehard en roestwerend behandeld

31**Verstelbare moersleutel traditioneel model**

Voorzien van maataanduiding en een alligatorbek • De alligatorbek kan worden gebruikt als pijptang

7224**NIEUW****Waterpomptang, snel instelbaar**

Snel instelbaar met behoud van bekopening • Dun gevormde bekken

**8231****ergo®****ERGO® Waterpomptang**

Extra grote bekopening en korte greep • tot en met ø 51mm

				Omschrijving	Afmeting L x H x W	
8069	7314150007028	5	-	Verstelbare moersleutel 4.1/4	118 x 12 x 42	60
8070	7314150007110	5	-	Verstelbare moersleutel 6 DUIM	160 x 14 x 47	135
8071	7314150007202	5	-	Verstelbare moersleutel 8 DUIM	202 x 14 x 62	255
8072	7314150007288	5	-	Verstelbare moersleutel 10 DUIM	260 x 16 x 69	400
8073	7314150007363	5	-	Verstelbare moersleutel 12 DUIM	310 x 18 x 80	665
8074	7314150007448	3	-	Verstelbare moersleutel 15 DUIM	390 x 19 x 98	1035
8075	7314150007523	3	-	Verstelbare moersleutel 18 DUIM	460 x 23 x 115	1665
31	7314150004942	5	-	Verstelbare moersleutel traditioneel model	205 x 16 x 65	280
7224	7311518274733	5	71mm	Waterpomptang	283 x 24 x 74	285
7224 IP	7314153012081	5	71mm	Waterpomptang industrie verpakking	244 x 14 x 64	285
8231	7311518266509	5	51mm	Waterpomptang extra breed	210 x 23 x 60	340



8223 /

ergo®

**ERGO® Waterpomptang**

Waterpomptangen met een uitzonderlijke bekopening en -diepte. Snel instelbaar door knop op de bovenste handgreep



2971G-250

**Waterpomptang**

Waterpomptang met comfortabele 2-componenten grepen

221D /

**Waterpomptang**

Gefosfateerd, roestwerend, kunststof PVC gecoate comfortabele handgrepen



2619LS /

**Waterpomptang standaard**

Met doorgestoken scharnier, vorm D, met uitsparing en geslepen bekken

				Omschrijving	Afmeting L x H x W	
8223	7314150112685	5	37mm	Waterpomptang 210 mm ERGO®	210 x 23 x 60	270
8224	7314150000012	5	45mm	Waterpomptang 250 mm ERGO®	283 x 24 x 74	350
8225	7314150000029	5	55mm	Waterpomptang 315 mm ERGO®	340 x 24 x 88	550
8226	7314150115853	1	67mm	Waterpomptang 400 mm ERGO®	400 x 17 x 75	670
2971G-250	7314150117154	5	-	Waterpomptang 250 mm	245 x 24 x 74	355
221 D	7314150037070	5	18mm	Waterpomptang 117 mm	170 x 16 x 74	75
222 D	7314150037087	5	23mm	Waterpomptang 150 mm	170 x 16 x 74	100
223 D	7314150037094	5	32mm	Waterpomptang 192 mm	195 x 19 x 74	185
224 D	7314150037100	5	45mm	Waterpomptang 240 mm	270 x 24 x 74	345
225 D	7314150037117	3	58mm	Waterpomptang 305 mm	330 x 24 x 80	535
2619 LS-175	7314151809188	5	30mm	Waterpomptang 175 mm	174 x 11 x 40	154
2619 LS-250	7314151809195	5	39mm	Waterpomptang 250 mm	240 x 14 x 50	330
2619 LS-300	7314151809201	5	39mm	Waterpomptang 300 mm	300 x 16 x 59	480

**2628G-160 /****ergo®****ERGO® Combinatietangen**

Brede range tangen met ergonomische tweecomponenten handgrepen voor een stevige, antislip grip

4559 /**Boutenscharen**

Professionele boutenscharen • Hoge knipcapaciteit

2339 D**Moniertang**

Moniertang met PVC gecoate handgrepen

MA225 /**Hefboomblikscharen**

Gesmede messen • Grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip • Hoge consistente knipprestatie

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
2628G-180	-	-	ERGO® combinatietang 180 mm	-	-
4559-12	7314150113132	1	Boutenschaar 305 mm	330 x 25 x 170	900
4559-18	7314150024513	1	Boutenschaar 465 mm	458 x 37 x 133	1990
4559-24	7314150024520	1	Boutenschaar 610 mm	615 x 42 x 180	2860
4559-30	7314150024537	1	Boutenschaar 760 mm	760 x 40 x 200	3670
4559-36	7314150024544	1	Boutenschaar 910 mm	910 x 60 x 180	5980
4559-42	7314150024551	1	Boutenschaar 1070 mm	1070 x 55 x 295	8510
2339 D	7314150032792	3	Moniertang 225 mm	244 x 25 x 74	320
MA225	7311518161057	4	Hefboomblikschaar	-	420
MA225R	7311518161040	4	Hefboomblikschaar	-	420
MA225L	7311518161033	4	Hefboomblikschaar	-	420

**583D /****Doorloopschaar**

Doorloopschaar voor recht knippen en knippen van rechtse bogen en gaten • PVC gecoate handgrepen • Voor het knippen van middelmatige tot harde materialen

MR227R /**Traditionele bliksschaar**

Gesmede messen, vervaardigd van speciaal gehard gereedschapsstaal

BE-9881 /**ergo®****ERGO® Schroevendraaiers**

Brede range ergonomisch ontworpen schroevendraaiers • Kleurcode aan beide uiteinden van de greep.

808050**NIEUW****Ratelschroevendraaier**

Bithouder met magneet functie • Bitmagazijn in de handgreep met Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, gleufschroef 4.5, 5.5

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
583D	7314150023721	4	Doorloopschaar, rechts 280 mm	275 x 42 x 95	670
584D	7314150023745	4	Doorloopschaar, links 280 mm	275 x 45 x 95	670
MR227R	7311518160999	4	Bliksschaar, rechts 270 mm	330 x 32 x 96	570
MR227L	7311518161002	4	Bliksschaar, links 270 mm	330 x 32 x 96	570
BE-9881	7314150043279	1	Set met 6 schroevendraaiers voor gleuf en, Phillips® schroeven	281 x 40 x 192	450
BE-9882	7314151839284	1	Set met 6 schroevendraaiers voor gleuf en, Pozidriv® schroeven	285 x 40 x 200	450
BE-9883	7314151839291	1	Set met 6 schroevendraaiers voor gleuf en, Pozidriv® en Torx® schroeven	280 x 40 x 200	450
BE-9886	7314150048472	1	Set met 6 schroevendraaiers gleuf, Phillips® en Pozidriv® schroeven	285 x 42 x 195	430
808050	7314153017642	1	Ratelschroevendraaier	285 x 45 x 52	260

**59/S31****Bitset 31-delig**

Bitset voor gleuf-, Phillips®, Pozidriv®, TORX® en zeskantschroeven • Praktische cassette

SB-59 /**NIEUW****Bitset 15-delig**

Bit set met 14 bitjes en magnetische quick release bithouder

BE9777 /**Sets voor binnenzeskantschroeven**

Haakse en zeskant stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
59/S31	7311518276713	6	Impact bitset 31-delig	199 x 43 x 70	230
SB-59/S15-1	7314151849078	12	Bitset voor gleuf-, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, en binnenzeskantschroeven	200 x 28 x 80	153
SB-59/S15-2	7314151849085	12	Bitset voor gleuf-, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, en binnenzeskantschroeven	200 x 28 x 80	153
SB-59/S15-3	7314151849092	12	Bitset voor gleuf-, Phillips®, Pozidriv®, zeskant en Torx® tamper resistant schroeven	200 x 28 x 80	153
SB-59/S15-4	7314151849108	12	Bitset voor gleuf-, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, en binnenzeskantschroeven	200 x 28 x 80	153
BE-9777	7314150056552	6	Inbussleutelset metrisch 2.5 3 4 5 6 8 10	187 x 38 x 38	410
BE-9787	7314150056569	6	Inbussleutelset inch 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8	187 x 38 x 38	410

**S330 /****Dopsleutelset**

Breed assortiment hoge kwaliteit dopsensets • Dynamic-Drive profiel

SL25 /**Dopsleutelset**

25-delige 1/4" dopsenset • Inclusief schroevendraaierbits met 1/4" buitenzeskantaandrijving

1RM/S6 /**Steek-ringratelsleutels**

Ratel in de ring en handige omschakelknop voor verandering van de draairichting: links / rechts

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	
S160	7314150104031	6	Dopsleutelset 1/4" 16-delig	280 x 70 x 160	1160
S290	7314153000859	6	Dopsleutelset 1/4" 29-delig	280 x 70 x 160	1300
S460	7314150111060	-	Dopsleutelset 1/4" 46-delig	370 x 100 x 210	2220
S330	7314150104024	6	Dopsleutelset 1/4" + 3/8" 34-delig	280 x 70 x 160	2040
S240	7314150104017	4	Dopsleutelset 1/2" 24-delig	280 x 70 x 160	4880
S240AF	7314150111077	4	Dopsleutelset 1/2" 23-delig	280 x 70 x 160	4880
S400	7314150111053	2	Dopsleutelset 1/2" 40-delig	430 x 100 x 345	6880
S910	7314150104000	2	Dopsleutelset 1/4" + 1/2" 91-delig	370 x 105 x 320	6880
S87+7	7314150103980	2	Dopsleutelset 1/4" + 1/2" 94-delig	370 x 105 x 320	9560
S106	7314150103997	2	Dopsleutelset 1/4" + 1/2" 106-delig	370 x 105 x 320	9540
SL25	7314153013422	1	Dopsleutelset 1/4" drive 25-delig	165 x 35 x 85	235
SBSL25	7314153015853	5	Dopsleutelset 1/4" drive 26-delig in blisterverpakking	280 x 50 x 205	240
1RM/S6	7314153000675	1	Steek-ringratelsleutel set 6-delig 8 10 12 13 14 17 mm	170 x 46 x 226	625
1RM/S12	7314153000682	1	Steek-ringratelsleutel set 12-delig 8 t/m 19 mm	265 x 50 x 248	1510

**S10/SH6 - S10/SH11****Steeksleutelset, Metrisch**

Steeksleutels in metrische maten •
Vernikkeld en mat verchroomd

325**ergo®****ERGO® Metaalzaagbeugel**

Professionele metaalzaagbeugel •
Ergonomisch ontworpen, met een zeer
hoge bladspanning voor accuraat en
recht zagen

**319****Metaalzaagbeugel**

Professionele metaalzaagbeugel met een
zeer hoge bladspanning voor accuraat en
recht zagen

**317****Metaalzaagbeugel**

Comfortabele, betrouwbare
metaalzaagbeugel voor universeel
zaagwerk

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
S10/SH6	7314153013309	1	Steeksleutelset 6-delig (8-19 mm)	245 x 46 x 160	553
S10/SH11	7314153013408	1	Steeksleutelset 6-delig (8-19 mm)	270 x 65 x 320	1604
325	7311518214852	5	Metaalzaagbeugel 325 ERGO®	-	720
319	7311518240943	5	Metaalzaagbeugel 319	390 x 30 x 140	510
317	7311518240936	1	Metaalzaagbeugel 317	425 x 25 x 133	470

**NIEUW****320****Metaalzaagbeugel**

Metaalzaagbeugel met comfortabele 2-componenten handgreep en vertrouwd ontwerp voor universeel zaagwerk • Traditioneel model

268**Junior metaalzaagbeugel**

Junior zaagbeugel met stevig profiel, heeft een stalen verchroomd frame.

208**Metaalzaagbeugel houder**

Een compacte metaalzaagbeugel voor moeilijk toegankelijke plaatsen

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
320	7311518265557	10	Metaalzaagbeugel 300 mm	504 x 33 x 150	780
268	7311518017538	5	Junior zaagbeugel pistoolgreep	300 x 25 x 108	180
208	7311518017545	5	Metaalzaagbeugel flexibel	330 x 20 x 100	260

**3906-300 /****Nieuw Sandflex® Bi-metaal**

De nieuwe SANDFLEX® combineert de extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met de hoge mate van flexibiliteit

3830 /**Sandflex® Bi-metaal gatzagen**

SANDFLEX® gatzagen voor het zagen van gaten in hout, metaal en staal / roestvast staal • Geschikt voor alle boormachines, zowel draagbaar als stationair

			Omschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
3906-300-14-100-RET	7311518233563	100	14 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	17
3906-300-18-100-RET	7311518233570	100	18 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	17
3906-300-24-100-RET	7311518233587	100	24 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	17
3906-300-32-100-RET	7311518233594	100	32 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	17
3906-300-18-2P	7311518233617	10	18 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	48
3906-300-24-2P	7311518233624	10	24 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	48
3906-300-32-2P	7311518233631	10	32 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	48
3906-300-3P	7311518233754	10	Handmetaalzaagbladen 18/24/32 TPI	300 x 13 x 0.65	74
3906-300-24-5P	7311518237417	10	24 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	84
3906-300-32-5P	7311518237424	10	32 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	84
3906-300-18-10P	7311518233723	1	18 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	182
3906-300-24-10P	7311518233730	10	24 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	182
3906-300-32-10P	7311518233747	10	32 TPI handmetaalzaagbladen	300 x 13 x 0.65	182
3830-14-C	7311518228347	-	Gatzagen voor uitgebreid assortiment zie Bahco catalogus	-	-

**3834-SET /****Bi-metaal gatzagensets**

SANDFLEX® Bi-metaal gatzagen

3840 SL**Sandflex® Bi-metaal
zaagbladen**

Praktisch onbreekbaar SANDFLEX®
bi-metaal zaagblad voor allerlei
materialen en verschillend zaagwerk

228-SD /**Getrapte boor**

Titaan-nitride gecoate, getrapte boren •
Langere levensduur en geringe wrijving

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	
3834-SET-42	7311518241988	1	Gatzagenset 51, 76, 86, 111 mm, houder, centreerboor	370 x 110 x 325	2025
3834-SET-65-16/51	7311518159900	1	Gatzagenset 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm, houder, centreerboor	340 x 50 x 240	1465
3834-SET-65-22/64	7311518159917	1	Gatzagenset 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, houder, centreerboor, kwast	345 x 53 x 250	1625
3834-SET-72	7311518044992	1	Gatzagenset 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm 2x houder	370 x 100 x 210	1080
3834-SET-87	7311518181772	1	Gatzagenset 19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65 mm 2x houder, centreerboor, kwast	345 x 50 x 245	1925
3834-SET-94	7311518166458	1	Gatzagenset 16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67 mm 2x houder, centreerboor, kwast	345 x 50 x 245	1815
3834-SET-95	7311518159894	1	Gatzagenset 16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm 2x houder, centreerboor, kwast	375 x 105 x 220	1350
3834-SET-86	7311518224295	1	Gatzagenset 16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83 mm 2x houder, centreerboor, kwast	370 x 110 x 320	3480
3840 SL	7314150101702	-	Reciprozaagbladen voor uitgebreid assortiment zie Bahco catalogus	-	-
228-SD	7311518277048	24	Getrapte boor 4-12 mm, schacht 1/4" (6 mm)	150 x 20 x 60	70
229-SD	7311518277055	24	Getrapte boor 4-22 mm, schacht 3/8" (10 mm)	151 x 20 x 65	70
230-SD	7311518280956	24	Getrapte boor 5-35 mm 12,7mm 1/2"	150 x 38 x 60	70



451 /



HSS Boren

HSS-boor voor het boren in brons, koper, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvaststaal

1-100-08-2-4 /

ergo®



ERGO® vijlen & raspen

Breed assortiment van vijlen en raspen • Hoge verspaningscapaciteit

426 /



Waterpassen

Professionele waterpassen met stevig aluminium profiel • Hoge nauwkeurigheid ± 0.5 mm per meter

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
451-PB-1	7311518007034	1	HSS Borenssets 6 boren 2 tot 8 mm x 1 mm	155 x 20 x 65	100
451-PB-2	7311518007041	1	HSS Borenssets 13 boren 2 tot 8 mm x 0,5 mm	160 x 20 x 90	150
451-MB-1	7311518026141	1	HSS Borenssets 13 boren 1 tot 7 mm x 0,5 mm	140 x 22 x 102	290
451-MB-2	7311518026158	1	HSS Borenssets 19 boren 1 tot 10 mm x 0,5 mm	172 x 20 x 163	785
451-MB-3	7311518026165	1	HSS Borenssets 25 boren 1 tot 13 mm x 0,5 mm	155 x 40 x 175	1420
1-100-08-2-4	7311518292409	5	Blokvijl 8 duim halfzoet/hecht	360 x 30 x 50	200
1-210-08-2-4	7311518292515	5	Halfronde vijl 8 duim/hecht	320 x 30 x 50	190
1-230-08-2-4	7311518292461	5	Round file, 200mm, medium cut	320 x 30 x 50	130
6-342-08-2-4	7311518292584	5	Ronde vijl 8 duim/hecht	320 x 30 x 50	205
426-400	7311518004255	1	Kabinetrasp 8 duim met hecht	400 x 55 x 90	350
426-600	7311518004279	1	Waterpassen 400 mm	600 x 55 x 90	550
426-600-3	7311518004286	1	Waterpassen 600 mm	600 x 55 x 90	550
426-800	7311518004293	1	Waterpassen 800 mm	800 x 55 x 85	750
426-1000	7311518004309	1	Waterpassen 1000 mm	1000 x 55 x 85	950
426-1200	7311518004316	1	Waterpassen 1200 mm	1200 x 55 x 85	1150

**782-U****Staalborstel**

Universele draadborstel voor het verwijderen van vuil, roest, verf, enz.

484 /**Mokers**

Mokers met convex (gewelfde) banen • De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij

481 /**Bankhamers**

Duitse DIN bankhamers voor gebruik op metaal • De steel is van eerste klas, origineel Hickory met rechte nerf, knoestvrij

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
782-U	7311518276447	1	Universele draadborstel 290 mm	335 x 40 x 75	120
484-1000	7311518005122	4	Moker 1000 gram	263 x 38 x 95	1080
484-1250	7311518005139	4	Moker 1250 gram	262 x 42 x 100	1330
484-1500	7311518005146	4	Moker 1500 gram	283 x 43 x 111	1600
484-2000	7311518024338	2	Moker 2000 gram	302 x 49 x 119	2100
481-100	7311518005030	4	Duitse DIN bankhamer 100 gram	262 x 14 x 80	160
481-200	7311518005047	4	Duitse DIN bankhamer 200 gram	264 x 18 x 92	260
481-300	7311518005054	4	Duitse DIN bankhamer 300 gram	303 x 22 x 103	420
481-400	7311518005061	4	Duitse DIN bankhamer 400 gram	302 x 24 x 109	520
481-500	7311518005078	4	Duitse DIN bankhamer 500 gram	303 x 27 x 116	620
481-800	7311518025540	4	Duitse DIN bankhamer 800 gram	353 x 32 x 128	980
481-1000	7311518005092	4	Duitse DIN bankhamer 1000 gram	350 x 35 x 135	1180
481-1500	7311518025533	2	Duitse DIN bankhamer 1500 gram	383 x 42 x 144	1700



482 /



Bankhamers

Bankhamers, Frans model, voor gebruik op metaal • De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij

428 /



Klauwhamers

Klauwhamers met fiberglas steel, optimaal schokabsorberend

3750H /



Sleufbeitels

Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop • Met kunststof handbescherming

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	Gr
482-25	7311518025557	4	Bankhamer 250 gram	300 x 26 x 90	340
482-28	7311518025564	4	Bankhamer 315 gram	300 x 26 x 94	460
482-30	7311518025571	4	Bankhamer 400 gram	300 x 27 x 107	520
482-35	7311518025595	4	Bankhamer 630 gram	350 x 34 x 115	700
482-40	7311518025601	4	Bankhamer 800 gram	352 x 37 x 126	980
482-45	7311518027551	2	Bankhamer 11500 gram	-	1300
428-16	7311518012380	4	Klauwhamer met glasfiber steel 450 gram	330 x 35 x 135	450
428-20	7311518012397	4	Klauwhamer met glasfiber steel 570 gram	342 x 33 x 137	570
3750H	7311511834135	2	Sleufbeitel 240 mm	225 x 85 x 85	380
3736MH-250	7311511834173	2	Koudbeitel 250 mm	245 x 80 x 85	480
3736MH-300	7311511834180	2	Koudbeitel 300 mm	300 x 85 x 85	760
3736MH-400	7311511834197	2	Koudbeitel 40 mm	395 x 85 x 85	980
3739H-250	7311511834234	2	Koudbeitel (spits) 250 mm	250 x 85 x 84	480
3739H-300	7311511834241	2	Koudbeitel (spits) 300 mm	300 x 85 x 85	710
3739H-400	7311511834258	2	Koudbeitel (spits) 400 mm	405 x 84 x 84	960



2444



Multi-Purpose messen

Robuust universeel mes (Mora knife) met een solide roestvast stalen lemmet en comfortabele tweecomponenten handgreep • Geleverd met houder voor aan de riem

SQZ150003 /

NIEUW



Universele messen en schrapers

Universeel uitschuif mes met snelwisselsysteem en magazijn met 6 RVS reserve mesjes

PC-15-GNP



Handzaag voor algemeen gebruik

Professionele handzaag voor algemeen gebruik • Rechte, zeer fijne vertanding voor fijn zaagwerk van de meest uiteenlopende materialen

PC-6-DRY



Steek-schrob zaag

Speciale schrobzaag voor gipsplaten



			Beschrijving	Afmeting L x H x W	 Gr
2444	7311518286750	15	Universeel mes	227 x 35 x 47	105
SQZ150003	73141513013477	6	Universeel knipmes	260 x 30 x 155	35
SQZ150003-SBL	7314153015372	1	Reserve messen 12 stuks	150 x 22 x 75	630
PC-15-GNP	7311518264307	4	Handzaag Profcut 15"	470 x 25 x 125	275
PC-6-DRY	7311518282004	6	Steek schrobzaag 6"	330 x 34 x 60	130
834V-4	7311518286811	1	Bankschroef 100mm	325 x 122 x 122	6400
834V-5	7311518286828	1	Bankschroef 125mm	402 x 153 x 150	13000
834V-6	7311518286835	1	Bankschroef 150mm	492 x 182 x 180	20800
834V-7	7311518286842	1	Bankschroef 175mm	565 x 242 x 250	31400
833PJ-4	7311518286897	1	Bankschroef pijp bekken 100mm	60 x 25 x 25	250
833PJ-5	7311518286903	1	Bankschroef pijp bekken 125mm	70 x 30 x 30	440
833PJ-67	7311518286910	1	Bankschroef pijp bekken 150/175mm	70 x 30 x 30	480

**834V-6 /****Bankschroeven**

Gemaakt van hoogwaardig gegoten staal.
Geschikt voor zwaar en intensief gebruik

4750-TOCST-1**Loodgieterstas**

Stevige gereedschapstas •
Schouderband voor eenvoudig en
comfortabel transport • Harde stevige
kunststof bodemplaat

4750-KP-1**Kniebeschermers**

Industrieel gestikt voor stevigheid en
duurzaamheid. Gemaakt van stevig
synthetisch leer met rubber

			Beschrijving	Afmeting L x H x W	
834V-4	7311518286811	1	Bankschroef 100mm	325 x 122 x 122	6400
834V-5	7311518286828	1	Bankschroef 125mm	402 x 153 x 150	13000
834V-6	7311518286835	1	Bankschroef 150mm	492 x 182 x 180	20800
834V-7	7311518286842	1	Bankschroef 175mm	565 x 242 x 250	31400
833PJ-4	7311518286897	1	Bankschroef pijp bekken 100mm	60 x 25 x 25	250
833PJ-5	7311518286903	1	Bankschroef pijp bekken 125mm	70 x 30 x 30	440
833PJ-67	7311518286910	1	Bankschroef pijp bekken 150/175mm	70 x 30 x 30	480
4750-TOCST-1	7314153018779	1	Loodgieterstas	510 x 180 x 170	1300
4750-KP-1	7314153014771	1	Kniebeschermers	300 x 70 x 170	235



www.bahco.com



info@aiebv.com

T +31 (0)165 224140

www.aiebv.com

AKKERMANS INDUSTRIAL ENGINEERING B.V.

Vijfhuizenberg 103A • 4708AJ Roosendaal (Noord-Brabant) Nederland • T (+31) 0165 224140 • info@aiebv.com • www.aiebv.com
KvK 20040320 • BTW nr. 005358012B01 • IBAN NL33 RABO 0141 2525 10 • BIC RABONL2U