



► S-LINE DOPPENSETS





S-LINE DOPPENSETS

BAHCO presenteert met trots een serie doppensets voor de veeleisende vakman. Elke set is ontworpen om uw werk veiliger en comfortabeler te maken. De sets zijn opgeborgen in lichtgewicht, handige en robuuste koffers met een gloednieuw design. De koffers zijn gemaakt van High Density Polyethyleen (HDPE), zijn schokbestendig en bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen, en hebben ook een nieuwe, sterke, eenvoudig te openen metalen sluiting en een robuuste scharnierconstructie. Door de uniforme breedte van de koffers zijn ze makkelijk stapelbaar. De verwijderbare driedelige plastic doos biedt meer ruimte voor het opbergen van bouten, moeren, reserveonderdelen, enz.

De scheidingsplaat scheidt de opbergvakken en kan los worden gebruikt als comfortabele kniebeschermer.



Het juiste gereedschap binnen handbereik.



- 01** De koffer is gemaakt van High Density Polyethyleen (HDPE), is schokbestendig, bestand tegen oplosmiddelen en hoge/lage temperaturen.
- 02** Steeksleutels met flexibele kop met schroefverbinding met aanpasbare frictie.
- 03** Dopschroevendraaiers voor de meest gebruikte schroefkoppen.
- 04** Dopsleutels met een hoog draaimoment voor gebruik met elektrisch gereedschap.
- 05** Alle ratels met tweecomponenten handgreep en 60 tanden- / 6°-mechaniek. Richting rechts/links omkeerbaar en snelontkoppeling voor veilige montage van doppen.
- 06** Praktisch verwijderbaar gereedschapsvak met tot 13 steek-/ringsleutels.
- 07** Groot assortiment 6-punts doppen met Dynamic Drive-Profil voor nauwkeurig werken met moeren en boutkoppen.
- 08** Verwijderbare plastic doos met drie vakken en hersluitbare deksel.



Robuust en gemakkelijk hanteerbare, geheel metalen sluiting met veermechanisme voor een volledig openende deksel.



Duurzame tweecomponenten handgreep met een nieuw design voor een perfecte grip, maakt de koffer comfortabel verplaatsbaar.



De nieuwe sterke scharnierconstructie maakt de koffer duurzamer.



Een gemakkelijke, verwijderbare plastic doos met drie vakken en een hersluitbare deksel voor het opbergen van bouten, moeren, reserveonderdelen, enz.



► 2058/S26 BITS- EN DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3126-C 6, ISO 1173

Afwerking: Bits: staalgrijs ingevet

Doppen: Chroom en bitratel geplateerd

**26-
DELIG**

3 x bits 1/4" Phillips® PH 1, 2, 3
3 x bits 1/4" Pozidriv PZ 1, 2, 3
5 x bits 1/4" Torx® 10, 15, 20, 25, 30
4 x bits 1/4" zeskantig 3, 4, 5, 6 mm
3 x bits 1/4" met groef 4, 5, 6 mm

5 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile 6, 7, 8, 10, 13 mm
1 x bithouder
1 x bitratel
1 x dopschroevendraaier 1/4" vierkant mannelijk naar 1/4" zeskantig

Code				Inhoud	kg	EAN-code
2058/S26	1	1/4"	35x100x80	26	0,3	7314151849276
SB-2058/S26	1	1/4"	55x120x190	26	0,325	7314151849498



► SL24 DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**24-
DELIG**

6 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
1 x ratel 1/4" compact met tweecomponenten handgreep en snelontkoppeling. Extra smalle kop
2 x bits 1/4" sleufschroevendraaier 4,5 mm
3 x bits 1/4" Phillips® PH 1, 2, 3

2 x bits zeskantig 4,5 mm
1 x bitkoppelsleutel 1/4" x 1/4"
4 x bits Torx® 10, 15, 20, 25
3 x bits 1/4" Pozidriv® PZ 1, 2, 3
1 x 1/4" soepel draaiende universeel gewricht
1 x 1/4" koppilverlengstuk 100 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
SL24	1	1/4"	35x165x85	24	0,245	7314150128389



► S160 DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**16-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x 1/4" ratelhandgreep 60 tanden
1 x 1/4" verschuifbare T-greep, 100 mm / 4"
1 x 1/4" verlengstuk 75 mm / 3"
1 x 1/4" flexibel verlengstuk 150 mm / 6"

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S160	1	1/4"	280x160x70	16	1,06	731415 0104031



► 2058/S26-2 BITS- EN DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3126-C 6, ISO 1173

Afwerking: Bits: staalgrijs ingevet

Doppen: verchroomd

**26-
DELIG**

3 x bits 1/4" Phillips® PH 0, 1, 2
3 x bits 1/4" Pozidriv PZ 0, 1, 2
5 x bits 1/4" Torx® 4, 5, 6, 7, 8
4 x bits 1/4" zeskantig 1,5, 2, 2,5, 3 mm
3 x bits 1/4" met groef 3, 4, 5 mm
1 x 1/4" Doppen 4, 5, 6, 7, 8 mm

1 x 1/4" vierkante mannelijke naar 1/4" zeskantige mannelijke dopschroevendraaier
1 x 1/4" zeskantig mannelijke bitadapter met snelontkoppeling
1 x bitratel 1/4" zeskantig vrouwelijk x 8 mm ring

Code				Inhoud	kg	EAN-code
2058/S26-2	1	1/4"	35x100x80	26	0,3	3141511849283



► SL25 DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**24-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x ratel 1/4" alleen compacte lengte 125 mm
2 x bits 1/4" Phillips® PH 2

2 x bits zeskantig 5, 6
6 x bits Torx® 10, 15, 20, 25, 30, 40
1 x bithouder 1/4", 1/4" vrouwelijk, vierkant
1 x 1/4" koppilverlengstuk lengte 100 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
SL25	1	1/4"	35x165x85	25	0,245	7314153013422
SBSL25	1	1/4"	35x165x85	25	0,245	7314153015853



► S290 DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**29-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
3 x 1/4" bits Phillips® PH 1, 2, 3
3 x 1/4" bits plat 4, 5,5, 7 mm
5 x 1/4" bits zeskantig 3, 4, 5, 6, 8 mm
1 x 1/4" verlengstuk 50 mm / 2"

1 x 1/4" verlengstuk 150 mm / 6" 1 x 1/4" verschuifbare T-greep 100 mm / 4" 1 x 1/4" universeel gewricht
1 x 1/4" koppelingstuk
1 x ratel 60 tanden

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S290	1	1/4"	280x160x70	29	1,30	731415 3000859

► NIEUWE DOORSTEEKDOPPENSETS



Doorsteekverlengstuk en doppen.




Doorsteekratel, met 72 tanden en 5°-mechaniek.



19 mm zeskantige mannelijke sleutel voor doppen en verlengstuk.

Doppen met speciaal profiel voor toepassing op verschillende schroefkoppen: zeskantig, Torx; Spline en XZN.



Ratel met flexibele kop en 8 mogelijke vaste posities van -90° tot +90°.



► S140T DOORSTEEKDOPPENSET, 1/4"

Doorsteekdoppenset

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

12 x doorvoerdoppen
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
1 x doorvoerverlengstuk, 75 mm

1 x doorvoerratel, met flexibele kop, 72 tanden / 5°-mechaniek en tweecomponenten handgreep

14-DELIG

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S140T	1	1/4"	280x160x70	14	1,35	7314150125203



► S140T-R DOORVOERRATELSET

Doorvoerratelset

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

1 x 1/2" dopadapter
1 x 3/8" dopadapter

1 x doorvoerratel, met flexibele kop, 72 tanden / 5°-mechaniek en tweecomponenten handgreep

3-DELIG

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S140T-R	1	1/2" 3/8"	3	0,382		7314150136353



► S460 DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
4 x 1/4" dopsleutels Phillips® PH 1, 2, 3, 4
3 x 1/4" dopsleutels plat 4, 5.5, 7 mm
6 x 1/4" dopsleutels zeskantig 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
7 x 1/4" dopsleutels Torx® 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 x 1/4" vrouwelijk Torx® 6, 7, 8

1 x 1/4" draaischijf
2 x 1/4" verlengstukken 2" en 4"
1 x 1/4" verschuifbare T-greep
1 x 1/4" universeel gewricht
1 x 1/4" draaischijf
1 x 1/4" flexibel verlengstuk 6"
3 x L-sleutels zeskantig 1.5, 2, 2.5 mm
1 x 1/4" ratel 60 tanden

46-DELIG

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S460	1	1/4"	375x215x100	46	2,22	731415 0111060



► S160AF DOPPENSET, 1/4"

Doppenset 1/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
1 x 1/4" ratelhandgreep 6"

1 x 1/4" verschuifbare T-greep T-greep 4"
1 x 1/4" flexibel verlengstuk 6"
1 x 1/4" verlengstuk 3"

16-DELIG

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S160AF	1	1/4"	280x158x70	16	1,06	7314150137510



► S240AF DOPPENSET, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

15 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
AF 3/8, 7/16, (11) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, (19) 13/16, 7/8, (22) 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"
2 x 1/2" verlengstukken 5" en 10"
1 x 1/2" universeel gewricht

2 x 1/2" 6-kant bougiedoppen, 5/8" (16), 13/16" (21)
1 x 1/2" wringjizer 10" met flexibel vierkant 1/2
1 x 1/2" ratel 60 tanden
1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

23-DELIG

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S240AF	1	1/2"	375x215x100	23	4,88	731415 0111077



► S240 DOPPENSET, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

18 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 30, 32 mm

2 x 1/2" verlengstuk 5" en 10"

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

1 x 1/2" wringijzer 10" met flexibel 1/2" vierkant

1 x 1/2" ratel, 60 tanden

**24-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S240	1	1/2"	375x215x100	24	4,71	731415 0104017



► S400 DOPPENSET, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

21 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

2 x 1/2" verlengstukken 5" en 10"

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

1 x 1/2" wringijzer 10" met flexibel vierkant 1/2"

1 x 1/2" ratel 60 tanden

13 x steek-/ringsleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, op handig uitneembaar
gereedschapsvak

**40-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S400	1	1/2"	375x320x110	40	6,88	731415 0111053

DE BESTE DOPPENSETS

Deze sets zijn verkrijgbaar in verschillende grootten voor de meest veeleisende klussen. Ze lopen uiteen van kleine basissets tot grote sets met doppen en sleutels. Al het gereedschap is gemaakt van chroom-vanadium staal volgens de ISO/DIN-standaarden. De doppensets zijn verpakt in lichtgewicht, handige en robuuste koffers met een gloednieuw design.



► S330 DOPPENSET, 3/8"

Doppenset, 3/8" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

1 x 1/4" schroefgreep

1 x 1/4" x 1/4" bithouder

3 x 1/4" bits plat 4, 5, 5, 7 mm

4 x 1/4" bits Phillips® PH 1, 2, 3, 4

6 x 1/4" bits zeskantig 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

12 x 3/8" 6-punts doppen Dynamic-Drive-Profile

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

2 x 3/8" verlengstukken 75 mm / 3"
en 150 mm / 6"

1 x 3/8" universeel gewricht

1 x 3/8" x 1/4" ithouder

2 x 3/8" 6-punts bougiedoppen

16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")

1 x 3/8" ratel 60 tanden

**34-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S330	1	1/4" 3/8"	280x160x70	34	2,04	731415 0104024



► S910 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppenset 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

10 x 1/4" 6-kant hoge doppen Dynamic-Drive-
Profile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

4 x 1/4" bits Phillips® PH 1, 2, 3, 4

3 x 1/4" bits plat 4, 5, 5, 7 mm

6 x 1/4" bits zeskantig 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

2 x 1/4" verlengstukken 50 mm / 2"

8, 100 mm / 4"

1 x 1/4" verschuifbare T-greep 100 mm / 4"

1 x 1/4" universeel gewricht

1 x 1/4" draaier

13 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27,
30, 32 mm

9 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
AF 3/8, 7/16, (11) 1/2, 9/16, 11/16, 3/4,
(19) 13/16, 7/8, (22) 1-3/16"

4 x 1/2" 6-punts slagdoppen
17, 19, 21, 24 mm

2 x 1/2" verlengstukken 125 mm / 5"
en 250 mm / 10"

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" 6-punts bougiedop 21 mm (13/16")

1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

3 x L-sleutels zeskantig 1,5, 2, 2,5 mm

1 x 1/4" ratel 60 tanden

1 x 1/2" ratel 60 tanden

4 x steeksleutel met flexibele kop

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

6 x steek-/ringsleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm,
op handig uitneembaar gereedschapsvak

**91-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S910	1	1/4" 1/2"	375x320x110	91	6,88	731415 0104000



► S560 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppensenet 1/4", 1/2" sleutel, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**56-
DELIG**

12 x 1/4" 12-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

10 x 1/4" 12-kant hoge doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

3 x 5/16" bits Torx® 45, 50, 55

2 x 1/4" verlengstuk 50 mm / 2" en 100 mm / 4"

1 x 1/4" verschuifbare T-greep 100 mm / 4"

1 x 1/4" universeel gewricht

1 x 1/4" schroefgreep

1 x 1/4" x 1/4" bithouder

1 x bitadapter

1 x 1/4" ratel 72 tanden

13 x 1/2" 12-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

2 x 1/2" verlengstukken 125 mm / 5" & 250 mm / 10"

1 x adapter voor T-greep

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" x 5/16" bithouder

1 x 6-kant bougiekop 21 mm (13/16")

1 x 1/2" ratel 72 tanden

3 x zeskantige sleutels 1.5, 2, 2.5 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S560	1	1/4" 1/2"	375x215x100	56	5,55	7311510122264



► S106 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppensenet 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**106-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

10 x 1/4" 6-kant hoge doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

4 x 1/4" dopsleutels Phillips® PH 1, 2, 3, 4

3 x 1/4" dopsleutels plat 4, 5.5, 7 mm

6 x 1/4" dopsleutels zeskantig 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

3 x 1/4" dopsleutels Pozidriv® PZ 1, 2, 3

8 x 1/4" dopsleutels Torx®

8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

2 x 1/4" verlengstukken 50 mm / 2"

en 100 mm / 4"

1 x 1/4" verschuifbare T-greep 100 mm / 4"

1 x 1/4" universeel gewricht

1 x 1/4" draaier

1 x 1/4" ratel 60 tanden

1 x 1/2" ratel 60 tanden

2 x 1/2" verlengstukken 125 mm / 5"
en 250 mm / 10"

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" 6-kant bougiekop 21 mm (13/16")

1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

3 x L-sleutels zeskantig 1.5, 2, 2.5 mm

15 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

23, 24, 27, 32, 34 mm

9 x 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile AF

3/8, 7/16, (11) 1/2, 9/16, 11/16, 3/4, (19) 13/16,

7/8, (22) 1-3/16"

4 x 1/2" 6-kant slagdoppen 17, 19, 21, 24 mm

4 x steekleutel met flexibele kop

8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm

13 x steek-/ringsleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19 mm op handig uitneembaar

gereedschapsvak

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S106	1	1/4" 1/2"	375x430x110	106	9,54	731415 0103997



► S87+7 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppensenet 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**94-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

9 x 1/4" 6-kant hoge doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

15 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27,

32, 34 mm

9 x 1/2" -kant doppen Dynamic-Drive-Profile
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-3/16"

4 x 1/2" 6-kant hoge slagdoppen 17, 19, 21, 24 mm

4 x 1/4" bits PH 1, 2, 3, 4

3 x 1/4" bits plat 4, 5.5, 7 mm

6 x 1/4" bits zeskantig 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

2 x 1/4" verlengstukken 2" & 4"

1 x 1/4" verschuifbare T-greep

1 x 1/4" universeel gewricht

1 x 1/4" schroefgreep

2 x 1/2" verlengstukken 5" en 10

1 x 1/2" universeel verlengstuk

1 x 1/2" 6-kant bougiekop 21 mm (13/16")

1 x 1/2" T-adapter met verschuifbare kop

3 x L-sleutels zeskantig 1.5, 2, 2.5 mm

1 x 1/4" ratelhandgreep 60 tanden

1 x 1/2" ratelhandgreep 60 tanden

4 x sleutels met flexibele kop 8, -9, 10-11, 12-13,

14-15 mm

13 x steek-/ringsleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S87+7	1	1/4" 1/2"	375x430x110	94	9,56	731415 0103980



► S410 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppensenet 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120 / ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**41-
DELIG**

10 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

2 x 1/4" verlengstukken 50, 150 mm

1 x 1/4" T-greep met verschuifbare kop

1 x 1/4" universeel gewricht

1 x 1/4" ratel 60 tanden

10 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm

2 x 1/2" verlengstukken 125, 250 mm

1 x 1/2" universeel gewricht

1 x 1/2" ratel 60 tanden

12 x steek-/ringsleutels 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, op handig

uitneembaar gereedschapsvak

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S410	1	1/4" 1/2"	623x371x100	41	2,22	7314153019370



► S108 DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppenset 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120/ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**108-
DELIG**

12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 x 1/4" 6-kant hoge doppen Dynamic-Drive-Profile
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
6 x Torx® vrouwelijk 12, 14, 16, 18, 20, 24
4 x 1/2" 6-kant slagdoppen, 17, 19, 21, 24 mm
3 x 1/4" bitsleutels met gleuf 4, 5.5, 7 mm
4 x 1/4" bitsleutels Phillips® PH 1, 2, 3, 4
3 x 1/4" bitsleutels Pozidriv® PZ 1, 2, 3
6 x 1/4" bitsleutels zeskantig 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 x 1/4" bitsleutels Torx® 8, 10, 15, 20, 25,
27, 30, 40
2 x verlengstuk 50 mm / 2" en 100 mm / 4"
1 x glijstang 100 / 4"
1 x 1/4" universeel gewicht

1 x schroefgreep
1 x 1/4" ratelhandgreep 60 tanden
20 x 1/2" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
2 x verlengstukken 125 mm / 5" and 250 mm / 10"
1 x 1/2" universeel gewicht
1 x 6-kant bougedop 21 mm (13/16")
1 x T-adaptor
3 x L-sleutels zeskantig 1.5, 2, 2.5 mm
1 x 1/2" ratelhandgreep 60 tanden
4 x steekleutel met flexibele kop 8-9, 10-11,
12-13, 14-15 mm
13 x steek-/ringsleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S108	1	1/4" 1/2"	375x430x110	108	9,56	7314150122257



► S910AF DOPPENSET, 1/4", 1/2"

Doppenset 1/4", 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120/ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**92-
DELIG**

1 x 1/4" ratelhandgreep
1 x 1/4" schroefgreep
1 x 1/4" verlengstuk 2"
1 x 1/4" verlengstuk 4"
10 x 1/4" hoge doppen (6PT) 5/32", 3/16",
7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
1 x 1/4" universeel gewicht
1 x 1/4" universeel gewicht
1 x 1/4" T-adaptor met verschuifbare kop
12 x 1/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 11/32", 5/16", 9/32",
1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8"
1 x 1/4"x1/4" bithouder
1 x 1/4"x1/4" magnetische bithouder
1 x 1/2" verlengstuk 5"
1 x 1/2" universeel gewicht

1 x 1/2" ratelhandgreep
3 x zeskantige sleutel
1 x 1/2" 13/16" bougedop
1 x 1/2"x5/16" bithouder
3 x 5/16" bits
6 x steek-/ringsleutels 5/16", 3/8",
7/16", 1/2", 9/16", 11/16"
25 x bits 1/4"
4 x steekleutel met flexibele kop 9/16"-19/32",
15/32"-1/2", 3/8"-7/16", 5/16"-11/32"
13 x 1/2" doppen 6-punts 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1",
1-1/16", 1-3/16"
1 x 1/2" verlengstuk 10"
1 x T-adaptor met verschuifbare kop

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S910AF	1	1/4" 1/2"	375x321x110	92	6,88	7314150137541



► S350AF DOPPENSET INCHES 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel en steek-/ringsleutels, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120/ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**35-
DELIG**

21 x doppen Dynamic-Drive-Profile
13/16", 7/8", 15/16", 31/32", 1", 1-1/16",
1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 3/8", 7/16", 15/32",
1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 21/32", 11/16",
23/32", 3/4", 25/32"
1 x verlengstuk 1/2" 127 mm - 5"
1 x verlengstuk 1/2" 250 mm - 10"

1 x universeel gewicht 1/2"
1 x 3/8" T-adaptor met verschuifbare kop
1 x 1/2" ratel
1 x wringijzer 1/2" 250 mm - 10"
8 x steek-/ringsleutels 1/4", 5/16", 3/8",
7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4"

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S350AF	1	1/2"	371x313x70	35	6,88	7314150137527



► S330AF DOPPENSET INCHES 1/4", 3/8"

Doppenset 1/4", 3/8" sleutel, Dynamic-Drive-Profile
DIN 3120/ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**34-
DELIG**

13 x 1/4" bits
1 x 1/4"-1/4" bithouder
1 x 1/4" schroefgreep
1 x 3/8" universeel gewicht
1 x 3/8" verlengstuk 3"
1 x 3/8" verlengstuk 6"
1 x 3/8", 1/4" bithouder

12 x 3/8" doppen Dynamic-Drive-Profile
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1 x 3/8" ratel
1 x 3/8" 13/16" bougedop
1 x 3/8" 5/8" bougedop

Code				Inhoud	kg	EAN-code
S330AF	1	1/4" 3/8"	280x158x70	34	2,04	7314150137503



► SLX17 DOPPENSET 3/4"

Doppenset 3/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium Koffer:

High Density Polyethyleen (HDPE)

**17-
DELIG**

12 x 3/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
verschuifbare kop 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36,
38, 41, 46, 50 mm

1 x 3/4" ratelhandgreep 24 tanden

1 x 3/4" verlengstuk met handgreep
500 tot 815 mm

1 x 3/4" T-adaptor met

2 x 3/4" verlengstukken 200 mm, 400 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
SLX17	1	3/4"	430x380x70	17	6,88	7314153015785



► SLX17AF DOPPENSET INCHES 3/4"

Doppenset 3/4" sleutel, Dynamic-Drive-Profile

DIN 3120 /ISO 1174

Afwerking: mat verchroomd

Materiaal: chroom-vanadium

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

**17-
DELIG**

12 x 3/4" 6-kant doppen Dynamic-Drive-Profile
1-1/16", 1-3/16", 15/16", 7/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8",
1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-13/16", 2"

1 x 3/4" verlengstuk 200 mm - 8"

1 x 3/4" verlengstuk 400 mm - 16"

1 x verschuifbare T-kop

1 x 3/4" ratelkop 24 tanden

1 x uitschuifbare ratelhandgreep 500, 815 mm

Code				Inhoud	kg	EAN-code
SLX17AF	1	3/4"	430x380x70	17	6,88	7314150137558

SLAGDOPPENSETS



► D/S DOPPENSET, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel, bougiedoppen

DIN 3120 /ISO 1174

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

10 x 1/2" 6-kant slagdoppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 mm

14 x 1/2" 6-kant slagdoppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**10-
DELIG**

**14-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
D/S10	1	1/2"	280x160x70	10	1,60	7311518280307
D/S14	1	1/2"	280x160x70	14	2,16	7311518280314



► DD/S LANGE DOPPENSET, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel, lange slagdoppen

DIN 3120 /ISO 1174

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

10 x 1/2" 6-kant lange uitvoering slagdoppen 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

14 x 1/2" 6-kant lange uitvoering slagdoppen 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**10-
DELIG**

**14-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
DD/S10	1	1/2"	280x160x70	10	3,02	7311518280321
DD/S14	1	1/2"	375x215x70	14	5,08	7311518280338

► D-DD/S SET STANDAARD- EN LANGE DOPPEN, 1/2"

Doppenset 1/2" sleutel, standaard- en lange slagdoppen

DIN 3120 /ISO 1174

Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)

20 x 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm standaard

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm lange uitvoering

**20-
DELIG**

Code				Inhoud	kg	EAN-code
D-DD/S20	1	1/2"	375x215x100	20	4,77	7311518280345





info@aiebv.com

T +31 (0)165 224140

www.aiebv.com

AKKERMANS INDUSTRIAL ENGINEERING B.V.

Vijfhuizenberg 103A • 4708AJ Roosendaal (Noord-Brabant) Nederland • T (+31) 0165 224140 • info@aiebv.com • www.aiebv.com
KvK 20040320 • BTW nr. 005358012B01 • IBAN NL33 RABO 0141 2525 10 • BIC RABONL2U