

MG-945

259

2026-1

HIGH SPEED mini spindles

catalogi.online



AIR*



EMULSION

OUTILLAGE MAGAFOR S.A.
Made in France since 1937


Mini- Spindels (142-145)

magafor



AKKERMANS
INDUSTRIAL ENGINEERING





Mini broches à HAUTE VITESSE COOLSPEED

Nouvelles mini broches révolutionnaires à très haute vitesse jusqu'à 75 000 tr/min!

Toodles adaptables à tous les portes outils standards du marché pour des fraises à queue Ø 3, 4 et 6mm.

2 systèmes d'entraînement:

- **EMULSION**, pression 10 ~ 60 bars, rotation jusqu'à 75 000 tr/min.
- **AIR**, pression 4 ~ 5 bars, rotation jusqu'à 50 000 tr/min.

Transformez vos centres d'usinage en centres UGV !

HIGH SPEED mini spindles COOLSPEED

New revolutionary high-speed spindles up to 75,000 rpm!

Toodles are adaptable to all standard sealed tool holders on the market and support microtool shanks for Ø 3, 4 and 6mm.

2 driving systems:

- **EMULSION**, pressure 10 ~ 60 bar, rotating up to 75 000 rpm.
- **AIR MIST**, pressure 4 ~ 5 bar, rotation up to 50 000 rpm.

Transform your machining center in UGV center !

Minihusillo de ALTA VELOCIDAD COOLSPEED

¡Nuevos husillos revolucionarias de muy alta velocidad hasta 75.000 rpm!

Toodles adaptables a todas las portaherramientas estándar del mercado para fresas de mango Ø 3, 4 y 6mm.

2 sistemas de accionamiento:

- **EMULSIÓN**, presión 10 ~ 60 bar, rotación hasta 75.000 tr/min.
- **AIRE**, presión 4 ~ 5 bar, rotación hasta 50.000 tr/min.

Transforme sus centros de mecanizado en UGV centros!

Mini-mandrini AD ALTA VELOCITA' COOLSPEED

Nuovi mandrini rivoluzionari ad altissima velocità fino a 75.000 giri/min!

Toodles adattabile a tutti i porta utensili standard del mercato per frese a coda Ø 3, 4 e 6mm.

2 sistemi di azionamento:

- **IDRAULICO**, pressione 10 ~ 60 bar, rotazione fino a 75.000 giri/min.
- **PNEUMATICO**, pressione 4 ~ 5 bar, rotazione fino a 50 000 giri/min

Trasformate i vostri centri di lavoro in UGV centri !

magafor






EMULSION

Nombre de tours - Puissance / Pression émulsion
 Revolution number - Output Power / Emulsion pressure
 Número de vueltas - Potencia de salida / Presión de la emulsión
 Numero di giri - Potenza in uscita / Pressione idraulica


Nombre de tours
 (1000t/min)
 Revolution number
 (1000tr/min)



AIR*

Nombre de tours - Puissance / Pression d'AIR
 Revolution number - Output Power / Air pressure
 Número de vueltas - Potencia de salida / Presión del aire
 Numero di giri - Potenza in uscita / Pressione pneumatica
 Ajout d'huile - air mist - 5/10 gouttes - drops / minute

Nombre de tours
 (1000t/min)
 Revolution number
 (1000tr/min)



Mini broches • Mini spindles


Minihusillos • Mini mandrini

À haute vitesse

High speed

De alta velocidad

Ad alta velocità




AIR / EMULSION

Porte-outils compatibles pour fraises
à queues Ø 3 - 4 - 6 mm
Tool holders suitable for shank end mills
Ø 3 - 4 - 6 mm
Portaherramientas compatibles con fresas de
mango Ø 3 - 4 - 6 mm
Portautensili compatibili per frese con codolo
Ø 3 - 4 - 6 mm




Type Tipo	Code	€
EMULSION	TTBC1304	838,95 €
AIR	TTGC1312	838,95 €



EMULSION



Type Tipo	Code	€
EMULSION	TTBE1304	1 206,45 €
AIR	TTGE1312	1 206,45 €



AIR / EMULSION



Type Tipo	Ø	Code	€
EMULSION	16	TTBP1304	1 206,45 €
AIR	16	TTGP1312	1 206,45 €

Pince / Turbine Crowbar/Turbine Pinza / Girante



Ø queue shank mango codolo	Composition Composición Composizione	TRK13M
3	2 roulements + 1 turbine 2 bearings + 1 turbine	49,95 €
4	2 bearings + 1 turbine 2 rodamientos + 1 turbina	49,95 €
6	2 cuscinetti + 1 girante	49,95 €

Aide au montage Installation aid Ayuda al montaje Aiuto al montaggio



Ø queue shank mango codolo	Composition Composición Composizione	TAK13M
3		161,77 € ⁽¹⁾
4	Socle d'assemblage + guide Assembly devide + bridge	161,77 € ⁽¹⁾
6	Utensilio de ensamblaje + guía Dispositivo di montaggio + guida	161,77 € ⁽¹⁾
3 - 4 - 6		219,00 €

* Ø 3-4-6

(1) livraison jusqu'à épuisement du stock
Shipment up to stock last
Entrega hasta agotar existencias
Consegna fino ad esaurimento dello stock

Manomètre pression huile Oil pressure gauge Manómetro de presión de aceite Manometro pressione idraulico

Pour le contrôle de la pression d'huile à la broche de la machine.

For oil pressure control at the spindle of the machine.

Para el control de la presión de aceite en el husillo de la máquina.

Per il controllo della pressione dell'olio al mandrino della macchina.



TPK25

331,70 €

Accessoires

Accessories

Accesorios

Accessori

L'équipement consiste en une mini-broche + une pince/turbine et une aide au montage

The equipment consists of a mini-pin + clamp/turbine and mounting aid.


El equipo consiste en un minihusillo + una pinza/turbina y una utensilio de ayuda de montaje.

L'attrezzatura consiste in un mini-mandrino + una pinza/girante con montaggio agevolato.


Montage Assembly Montaje Montaggio




1



2



3



4

Serrage
Tighten
Sujeción
Serraggio
5 ~ 10 N



info@aie-export.com

T +31 (0)165 - 224140

(GMT+1)

www.aie-export.com

AKKERMANS INDUSTRIAL ENGINEERING B.V.

Vijfhuizenberg 103A • 4708AJ ROOSENDAAL (Province of North-Brabant) • THE NETHERLANDS

T +31 (0)165 - 224140 • info@aie-export.com • www.aie-export.com

BRN 20040320 • VAT no. 005358012B01 • IBAN NL33 RABO 0141 2525 10 • BIC RABONL2U